



LESETISCH ARTCORPS

Artcorps wird seit fast 20 Jahren in unseren Werkstätten hergestellt und ist die Vorzeigeproduktlinie unserer Kollektion. Tausende Male in ganz Europa verkauft, oft kopiert, aber nie erreicht, überdauert das Design dieses Schilds die Zeit, ohne auch nur eine Falte zu bekommen. Wer sich für Artcorps entscheidet, entscheidet sich für einen Klassiker, der oft für denkmalpflegerische Beschilderungsvorhaben geeignet ist.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl)

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem



Verfügbare Farben:

 **Mars 2525**
Cortenstahl-Effekt

 **Schwarz 100 Sand**
texturiert

 **Grau 900 Sand**
texturiert

 **RAL 3005**
Weinrot
glatt

 **RAL 8007**
Rehbraun
glatt

 **RAL 5014**
Taubenblau
glatt


 **RAL 7016**
Anthrazitgrau
glatt

 **RAL 9005**
Tiefschwarz
glatt

 **RAL 6009**
Tannengrün
glatt

 **RAL 5011**
Stahlblau
glatt

Maße (in mm):





LESETISCH ARTPEGE

Artpege ist ein echter Klassiker. Die einfachste und schlichteste Produktlinie unserer Kollektion. Sie besteht aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und besticht durch einfaches, klares Design. Artpege ist vielseitig einsetzbar, zeitlos und dabei besonders kosteneffizient.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl)

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte


Optional: Layout und Montage

Autres typologies de la gamme :

Pupitre, Totem.



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt




RAL 6009
Tannengrün
glatt



RAL 5011
Stahlblau
glatt

Maße (in mm):





LESETISCH ARTEMIS

Unsere Designer wollten einen Schildtyp entwerfen, der für sehr große Formate geeignet ist. Sie entwickelten eine besonders stabile Kreuz-Konstruktion und so entstand Artemis. Dieses Gestell bietet Platz für die schönsten Orientierungstische und fügt sich harmonisch in Landschaften ein, egal ob natürlich oder urban.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl) oder Cortenstahl

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt



RAL 6009
Tannengrün
glatt




RAL 5011
Stahlblau
glatt



Cortenstahl

Maße (in mm):





LESETISCH ARTMONIE

Artmonie ist eine Kombination von Effizienz mit Persönlichkeit. Diese Produktlinie, die aus Cortenstahl oder pulverbeschichtetem Stahl hergestellt wird, verbindet schlichte Linien mit Ihrer eigenen Identität durch die Möglichkeit, Logo, Wappen oder den Ortsnamen in das Gestell zu fräsen oder zu gravieren. Diese Vorteile haben bereits viele Auftraggeber überzeugt, sowohl im urbanen als auch im landschaftlichen Kontext.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl) oder Cortenstahl

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage sowie Personalisierung des Gestells



Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem

Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt



RAL 6009
Tannengrün
glatt




RAL 5011
Stahlblau
glatt



Cortenstahl

Maße (in mm):





LESETISCH ARTOWN

Artown besteht aus einer geschweißten Rohrstruktur, auf der ein pulverbeschichtetes Aluminiumblech befestigt ist und wurde entwickelt, um den Anforderungen an die Beschilderung im städtischen Umfeld gerecht zu werden. Unsere Designer haben sich bei ihren Entwürfen dieser Produktlinie von Solidität und Ästhetik leiten lassen und ihr ein monolithisches Erscheinungsbild gegeben.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl)

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage sowie Personalisierung des Gestells

Autres typologies de la gamme :

Pupitre, Totem.



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt




RAL 6009
Tannengrün
glatt



RAL 5011
Stahlblau
glatt

Maße (in mm):





LESETISCH ARTSTEEL

Als Südkorsika beschloss, mehr als 200 Wanderwege auf seinem Gebiet zu sanieren, beauftragte es Empreinte mit der Gestaltung der Beschilderung. Die Wahl der Beschilderungsart war entscheidend: Sie sollte sich in eine Landschaft einfügen, die gleichzeitig wild und bergig, mal ländlich, mal eher städtisch ist, und den klimatischen Unwägbarkeiten, die mit der Nähe von Meer und Bergen verbunden sind, standhalten kann. Die Wahl fiel schnell auf Cortenstahl und die Produktlinie Artsteel war geboren: solide und vielseitig. Zusätzlich gibt es die Produktlinie Artsteel auch aus pulverbeschichtetem Stahl.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl) oder Cortenstahl

Tafel: ClearSign®, Emaillierter Lavastein

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage sowie Möglichkeit zur Personalisierung des Gestells

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem.



Verfügbare Farben:

 **Mars 2525**
Cortenstahl-Effekt

 **Schwarz 100 Sand**
texturiert

 **Grau 900 Sand**
texturiert

 **RAL 3005**
Weinrot
glatt

 **RAL 8007**
Rehbraun
glatt

 **RAL 5014**
Taubenblau
glatt

 **RAL 7016**
Anthrazitgrau
glatt


 **RAL 9005**
Tiefschwarz
glatt

 **RAL 6009**
Tannengrün
glatt

 **RAL 5011**
Stahlblau
glatt

 **Cortenstahl**

Maße (in mm):





LESETISCH LIERRE

Wussten Sie, dass Efeu Treue und ewiges Leben symbolisiert? Bei diesen Überlegungen zu einem Schildtyp, der sich perfekt für Parks und Gärten eignet, haben unsere Designer ein schlankes und robustes Gestell entworfen, das sich in Richtung seines Infoträgers schwingt. So entstand Lierre (franz. für Efeu), flexibel, aber solide, luftig und leicht. Es wurde für die Ausstattung von Grünflächen konzipiert, kann aber auch in städtischen Umgebungen seinen Platz finden.

Format : A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: ulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl)

Tafel: ClearSign® oder Emaillierter Lavastein

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild , Totem



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt




RAL 6009
Tannengrün
glatt



RAL 5011
Stahlblau
glatt

Maße (in mm):





LESETISCH ROBIN

Robin ist ein robustes und widerstandsfähiges Schild mit einem Gestell aus UPN, einem U-Stahlträger. Seine Einfachheit wird durch die Integration von Holz in sein Gestell ausgeglichen. Die gewählte Holzart, Robinie, ermöglicht eine Verschönerung, ohne die Dauerhaftigkeit zu beeinträchtigen. Die harte, fast unverrottbare "Falsche Akazie" ist perfekt für Außenbeschilderung geeignet. Sie bedarf keiner Behandlung und wird in Europa angebaut. Sie ersetzt dauerhaft exotische Hölzer und ermöglicht Ihnen eine nachhaltige und lokale Lösung.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl) und Robinienholz (Klasse 4)

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage



Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem, Orientierungsschild

Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt




RAL 6009
Tannengrün
glatt



RAL 5011
Stahlblau
glatt

Maße (in mm):





LESETISCH RACINE

Racine ist im Boden verankert wie ein Baum in der Erde: Die Aussparungen im unteren Teil des Gestells imitieren die Wurzeln eines Baumes. Nach oben hin verjüngt sich dieser Schildtyp schwungvoll und fügt sich so in seiner Erscheinung besonders harmonisch in Naturräume ein. Ein solides Gestell, das einen Hauch Originalität in Ihre Beschilderung bringt.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl) oder Cortenstahl

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem, Orientierungsschild, Sternwegweiser



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt



RAL 6009
Tannengrün
glatt




RAL 5011
Stahlblau
glatt



Cortenstahl

Maße (in mm):





LESETISCH CORTEX

CORTEX kommt direkt zur Sache. Dieses Schild überbringt seine Botschaft ohne Schnörkel oder Ausflüchte. Aus quadratischen Rohren aus Cortenstahl zusammengesetzt, fügt es sich dauerhaft in industrielle Räume ein. Die natürliche Patina des Cortenstahls, die wie die Rinde eines Baumes wirkt, ermöglicht aber auch eine Integration in pflanzliche Umgebungen.

Format: A0 | 1500 x 500 mm

Neigung: 20°

Material: Cortenstahl

Tafel: Emaillierter Lavastein oder ClearSign®

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Totem, Orientierungstafel, Sternwegweiser



Verfügbare Farben:



Cortenstahl

Maße (in mm):

