



STERNWEGWEISER ESPAR

Für die Entstehung der Kollektion ESPAR haben uns Schiffszimmerleute begleitet. Ein Schild aus einem massiven Stück Robinienholz, das in die Grundplatte eingearbeitet wird. Diese nachhaltige, lokale und verantwortungsbewusste Produktlinie ist bereit, allen Witterungsbedingungen zu trotzen und wird mit der Zeit eine Patina entwickeln. Robinienholz oder falsche Akazie ist praktisch unverrottbar und muss nicht behandelt werden. Die Holzgestelle der ESPAR-Serie werden in der Bretagne von einem Zimmermann gefertigt, der auf die Herstellung traditioneller Schiffsmasten spezialisiert ist.

Maße Richtungspaneel: 130 x 650 mm (bedruckbare Oberfläche).
Anzahl der Richtungspaneele: 1 - 7 Paneele in 8 Richtungen weisend
Höhe: 2200 mm unter dem ersten Richtungspaneel
Material: Pulverbeschichteter Stahl, RAL Farbtöne zur Auswahl und Robinienholz (Klasse 4)
Druckart: Folierung
Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte
Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Lesetisch, Orientierungsschild, Totem

Verfügbare Farben:

 **Mars 2525**
Cortenstahl-Effekt

 **Schwarz 100 Sand**
texturiert

 **Grau 900 Sand**
texturiert

 **RAL 3005**
Weinrot
glatt

 **RAL 8007**
Rehbraun
glatt

 **RAL 5014**
Taubenblau
glatt



 **RAL 7016**
Anthrazitgrau
glatt

 **RAL 9005**
Tiefschwarz
glatt

 **RAL 6009**
Tannengrün
glatt

 **RAL 5011**
Stahlblau
glatt

Maße (in mm) :





STERNWEGWEISER RACINE

Racine ist im Boden verankert wie ein Baum in der Erde: Die Aussparungen im unteren Teil des Gestells imitieren die Wurzeln eines Baumes. Nach oben hin verjüngt sich dieser Schildtyp schwungvoll und fügt sich so in seiner Erscheinung besonders harmonisch in Naturräume ein. Ein solides Gestell, das einen Hauch Originalität in Ihre Beschilderung bringt.

Maße der Richtungspaneelle : 130 x 650 cm (bedruckbare Fläche)
Anzahl der Richtungspaneel : 1 - 4 Paneele in 4 Richtungen weisend
Höhe : 2200 mm unter dem ersten Richtungspaneel
Material: pulverbeschichteter Stahl (RAL Farbtöne zur Auswahl) oder Cortenstahl
Druckart: Folierung
Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte
Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:
Pultschild, Lesetisch, Orientierungsschild, Totem



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt



RAL 6009
Tannengrün
glatt




RAL 5011
Stahlblau
glatt





Cortenstahl

Maße (in mm):



bis zu 4 Paneele
in 4 Richtungen



fertige Bodenebene





STERNWEGWEISER CORTEX

CORTEX kommt direkt zur Sache. Dieses Schild überbringt seine Botschaft ohne Schnörkel oder Ausflüchte. Aus quadratischen Rohren aus Cortenstahl zusammengesetzt, fügt es sich dauerhaft in industrielle Räume ein. Die natürliche Patina des Cortenstahls, die wie die Rinde eines Baumes wirkt, ermöglicht aber auch eine Integration in pflanzliche Umgebungen.

Maße Richtungspaneel: 130 x 700 cm (bedruckbare Oberfläche).

Anzahl der Richtungspaneel: 1 à 4 Paneel in 4 Richtungen weisend

Höhe: 2200 mm unter dem ersten Richtungspaneel

Material: Cortenstahl

Druckart: Folierung

Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte

Optional: Layout und Montage

Andere Schildtypen der gleichen Produktlinie:

Pultschild, Lesetisch, Orientierungsschild, Totem




Verfügbare Farben:



Cortenstahl

Maße (in mm):





STERNWEGWEISER ARTLINE

Unser Sternwegweiser der Produktlinie Artline ist elegant und schlicht zugleich. Die Paneele können nach Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden und lassen sich in 8 Richtungen ausrichten. Die von uns entwickelte Konstruktion ermöglicht eine einfache Austauschbarkeit der Richtungspaneel und verleiht Artline ein schlankes und leichtes Design.

Maße Richtungspaneel: 130 x 700 cm (bedruckbare Oberfläche).
Anzahl der Richtungspaneel: 1 - 7 Paneele
Höhe: 2200 mm unter dem ersten Richtungspaneel
Material: Pulverbeschichteter Stahl, RAL Farbtöne zur Auswahl
Druckart: Folierung
Befestigung: Betonfundamentierung mit Fussplatte
Optional: Layout und Montage



Verfügbare Farben:



Mars 2525
Cortenstahl-Effekt



Schwarz 100 Sand
texturiert



Grau 900 Sand
texturiert



RAL 3005
Weinrot
glatt



RAL 8007
Rehbraun
glatt



RAL 5014
Taubenblau
glatt



RAL 7016
Anthrazitgrau
glatt



RAL 9005
Tiefschwarz
glatt



RAL 6009
Tannengrün
glatt



RAL 5011
Stahlblau
glatt

Maße (in mm) :

